

询比公告

一、询比内容：

1.1 询比条件：二次供水泵站改造工程监控设备采购项目，采购人为钱江水利开发股份有限公司管通分公司，建设资金来源为企业自筹。

1.2项目概况：舟山水司下辖二次供水泵站改造数量合计100套，涉及区域为定海、临城、勾山、岛北、岑港、北蝉、白泉、长白、普陀等合计100处。建设内容包括：视频监控设备及其配套管线辅材等，在规定工期内完成安装调试工作，并且要求无缝接入二供泵房智慧综合管理平台系统。

1.3 供货与安装周期：接到采购人通知后，20日内完成供货，设备到货后30日内完成设备安装、调试等工作。

1.4 询比范围：监控设备供货安装调试及长期运维服务等，具体详见询比文件。

1.5 询比方法：综合评估法。

1.6 最高限价：本次询比最高限价850000.00元（含税）。

二、询比资格条件、要求：

2.1 供应商：

(1)具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。

(2) 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(3)本项目不接受联合体投标。

三、询比文件的获取

凡有意参加本次询比的供应商，请于2025年6月30日至2025年7月2日，每日上午09:00时至11:30时，下午14:00时至16:00时（北京时间，下同），携带介绍信或法定代表人授权委托书原件、企业营业执照（原件和复印件加盖公章）到钱江水利开发股份有限公司管通分公司（地址：舟山市定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号供水大楼603室）获取询比文件。

四、询比响应文件的递交：

4.1 递交截止时间：2025年7月4日09:00。

4.2 递交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号供水大楼五楼会议室。

4.3 请各供应商按询比文件要求如实填报后，并密封（供应商自行在封口处加盖公章），于2025年7月4日09:00（北京时间）前送至舟山市定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号供水大楼五楼会议室，逾期无效。

五、其他事项：

发布媒体：钱江水利开发股份有限公司网站。

六、联系方式

联系人：张聪灵 联系电话：0580-2820787

附件：采购需求

一、项目名称：二次供水泵站改造工程监控设备采购项目

二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
|----|-------|-----|----|
| 1 | 网络摄像机 | 300 | 只 |
| 2 | 摄像机支架 | 300 | 只 |
| 3 | 硬盘录像机 | 99 | 台 |
| 4 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 200 | 块 |
| 6 | 交换机 | 200 | 台 |
| 7 | 监控电源 | 100 | 只 |

三、采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
|----|-------|--|
| 一 | | 主设备技术要求 |
| 1 | 网络摄像机 | 1. 摄像机分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ 2. 支持越界侦测，区域入侵侦测 3. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态 4. 支持 ≥ 1 个内置麦克风 5. 支持白光/红外双补光，红外补光 $\geq 50m$ ，白光补光 $\geq 30m$ 6. 含配套管线材料等 7. ★支持 IP67 防尘防水（提供公安部检测报告复印件证明） 8. ▲投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明 9. ▲无缝接入二供水房智慧综合管理平台系统中，投标时提供现有平台制造商针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明 |
| 2 | 摄像机支架 | 1. 配套网络摄像机壁装支架 2. 要求采用压铸纯铝合金材质 3. 安装座可旋转，支持摄像机角度调整 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1. 硬盘录像机支持 ≥ 4 个 SATA 接口 2. 视频接口 ≥ 2 个 HDMI， ≥ 1 个 VGA 3. 支持 ≥ 16 路报警输入， ≥ 4 路报警输出 4. 支持 ≥ 1 路 RS-232 接口， ≥ 2 路半双工 RS-485 接口 5. 支持 ≥ 8 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入 6. 解码能力支持 $\geq 24 \times 1080P$ 7. 配置 ≥ 2 个千兆网口 8. 防潮防腐蚀、含配套管线材料等 9. ▲投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明 10. ▲无缝接入二供水房智慧综合管理平台系统中，投标时提供现 |

| | | |
|---|--|---|
| | | 有平台制造商针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明 |
| 4 | 硬盘录像机 | <p>1. 硬盘录像机支持≥ 5个 SATA 接口</p> <p>2. 支持≥ 16路报警输入, ≥ 9路报警输出</p> <p>3. 输入带宽$\geq 256\text{Mbps}$, 输出带宽$\geq 256\text{Mbps}$</p> <p>4. 支持≥ 16路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入</p> <p>5. 解码能力支持$\geq 32 \times 1080\text{P}$</p> <p>6. 支持$\geq 1$路 RS-232 接口, ≥ 2路半双工 RS-485 接口</p> <p>7. 支持切片回放, 支持按月、日、小时维度进行切片展示</p> <p>8. ★支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能 POS 信息等操作 (提供公安部检测报告复印件证明)</p> <p>9. ★设备支持文搜功能, 可通过文字语义描述, 快速检索目标对象或内容; 支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索; 并可基于文搜快速检索的结果, 对目标进行图搜的二次精准检索定位 (提供公安部检测报告复印件证明)</p> <p>10. ★支持将搜索内容添加到历史记录, 历史检索词条保持最近 10 条, 通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 (提供公安部检测报告复印件证明)</p> <p>11. 支持录像目标检索功能, 目标检索支持单帧模式调整目标画面, 可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列</p> <p>12. ★支持预览时对实时视频流进行手动打标签, 通过标签检索可以检索到相关的录像片段 (提供公安部检测报告复印件证明)</p> <p>13. ★支持前端 IPC 证书二次校验机制, 未通过证书校验的 IPC 不允许添加到 NVR (提供公安部检测报告复印件证明)</p> <p>14. 防潮防腐蚀、含配套管线材料等</p> <p>15. ▲投标时提供原厂针对本次项目的授权函和质保函并加盖制造商公章证明</p> <p>16. ▲无缝接入二供泵房智慧综合管理平台系统中, 投标时提供现有平台制造商针对本次项目的承诺函并加盖制造商公章证明</p> |
| 5 | 硬盘 | 1、4TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM |
| 6 | 交换机 | <p>1. 配置千兆电口数≥ 8个</p> <p>2. 交换容量$\geq 16\text{Gbps}$</p> <p>3. 包转发率$\geq 11.9\text{Mpps}$</p> <p>4. 支持浪涌防护$\geq 6\text{kV}$</p> |
| 7 | 监控电源 | DC12V12.5A, 防潮防腐蚀处理含配套管线材料等 |
| 二 | 安装、调试及验收要求 | |
| 1 | 成交供应商应在签订合同时, 向采购人提供安装、调试的进度计划表。 | |
| 2 | 合同签订后, 由成交供应商负责将合同规定的设备数量送到安装地点, 设备通过采购人确认后, 由成交供应商负责安装、对接联合调试, 其中所涉及的一切费用, 包含在报价中。采购人将安排专人配合, 并提供安装所需的基本条件, 保证各项安装工作顺利进行。 | |
| 3 | 成交供应商负责组织专业技术人员进行设备调试, 并向采购人安排的工作人员介绍设备功能。 | |

| | |
|-----|--|
| 4 | 设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行。 |
| 5 | 验收标准：货物按生产厂家的采购文件、响应文件、产品验收标准、厂家货物技术标准说明及相关的国家质量标准规定、合同中的相关条款进行验收。所有设备必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。 |
| 6 | 到货验收：货物送至采购人安装现场后，成交供应商和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。如发现设备未能满足以上要求或者逾期交货，需方有权要求退货，同时成交供应商必须赔偿给采购人所造成的经济损失，为整机价格的10%。 |
| 7 | 试运行：完成设备安装调试后，成交供应商应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合谈判文件要求及合同中的相关条款，自检合格后，货物转入为期一周的试运行。试运行结束后，成交供应商应向采购人提交自检记录和试运行记录，并提出验收申请。经采购人同意后，采购人和成交供应商共同进行设备的验收。 |
| 8 | 最终验收：采购人将按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对 供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按 规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收 过程中，若发现货物质量有问题成交供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，成交供应商在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由成交供应商承担且已含在报价总价中。 |
| 三 | 培训要求及其他 |
| 1 | 技术培训：成交供应商应结合货物安装、调试等阶段，同步地免费对采购人的技术人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用。 |
| 2 | 技术资料：成交供应商应向采购人提供不少于以下列明的中文(或英文) 技术资料，在设备交货时同时提供；并提供货物相关的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。成交后应提供的技术资料如下： |
| 2.1 | 出厂明细表(装箱单)； |
| 2.2 | 出厂检验报告、合格证书； |
| 2.3 | 安装手册；操作手册(中文)；维修手册； |
| 2.4 | 使用说明书； |
| 2.5 | 设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料； |
| 2.6 | 提供原产地制造商的产品证明； |
| 3 | 专用工具：成交供应商应向采购人提供一套维修所需的专用工具。 |

| | |
|-----------|--|
| 4 | 特殊工具：成交供应商应向采购人提供系统安装和维修所需的特殊专用工具，费用包括在总价中。 |
| 5 | 备品备件：成交供应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件，其费用含在报价总价中。 |
| 6 | ▲中标后供应商必须在3天内完成与二供泵房智慧综合管理平台系统的无缝对接展示（平台联动报警、平台弹窗并在调度中心大屏报警上墙、平台抓图、平台存储接入、平台自定义OSD命名、运管、日志导出导入等功能），否则视为废标。 |
| 四 | 售后服务要求 |
| 1 | 质保期：整体货物质保1年（含配套管线辅材等） |
| 2 | 如在质保期内，由于成交供应商所提供的产品质量上的问题而发生的工程事故，采购人因此而遭受的直接损失由成交供应商承担。 |
| 3 | 供应商向采购人供应的产品在质保期内免费提供维修、保养和更换等服务。采购人如需产品相关服务，供应商在接到维修电话后2小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束，一般问题维修完成时间8小时内，重大问题维修完成时间24小时内。若不能在24小时内解决，提供同等性能、同等配置的设备替换与质保和维修相关的所有费用由供应商支付。 |
| 4 | 免费保修期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。 |
| 5 | 供应商可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺。 |
| 6 | 采购货物如遇升级，供应商可按升级后的货物供货，但价格不变。 |
| 7 | 供应商长期提供运维服务，运维耗材由采购人提供。 |
| 十 | 付款方式 |
| 1 | 供应商货到并安装调试完成，采购人验收合格后15日内一次性付清所有款项。 |
| 十一 | 供货地点 |
| 1 | 指定工地现场。 |